




Trachea

T.masiv  
dřevěná dvířka



Dvířka T.masiv jsou ideální alternativou pro zákazníky preferující přirozenost. Konstrukčním materiálem je přírodní dřevo, design ctí tradice, ale technologické zpracování je zcela soudobé, což dodává výrobkům mimořádné vlastnosti.

#### PROVEDENÍ DUB

Dubová dvířka jsou složena z masivních dílů. Od výšky 1.400 mm je konstrukce vyztužena střední příčkou, od 1.600 mm pak dvěma příčkami. Povrch může být upraven drásáním, mořením, lakováním a jejich kombinacemi nebo ponechán bez úprav.

TVAR M-E01	skládaná masivní dvířka s vyfrézovaným úchopem
TVAR M-E02	analogické provedení bez frézovaného úchopu
TVAR M-E03	dvířka v tradičním kazetovém tvaru
TVAR M-E96	atraktivní provedení s vyfrézovanou úchopovou hranou
TVAR M-EI2	dvířka bez příkras, pouze s obvodovým frézováním R2


#### PROVEDENÍ SMRK

Dvířka jsou vyrobena z třívrstvé spárovky, jejíž vnitřní vrstva je kolmá na vnější. Cílem je eliminovat napětí a předcházet deformacím běžným u přírodního materiálu. Jsou k dispozici v pěti barevných odstínech laku, povrch může být také drásaný, případně zcela bez úprav.

TVAR MT 15	dvířka v osvědčeném tvaru frézování
TVAR M-T96	praktické i elegantní provedení s úchopovou hranou
TVAR M-TI2	hladká dvířka s obvodovým frézováním R2

# M-E01


# Masivní dvířka DUB



min. 250 x 250 mm  
max. 800 x 1.400 mm  
(800 x 1.600, 2.000 mm)

### PROVEDENÍ:



- surové, bez laku a moření
- lakované G5
- mořené T43, lakované G5
- drásané, nedrásané
- tloušťka 22 mm



min. 170 x 170 mm  
max. 800 x 250 mm



min. 40 x 170 mm  
max. 800 x 170 mm



úchytka vždy na střed dvířka




### Poznámka:

- dvířka výšky: 1400-1600 mm - jedna příčka, 1600-2000 - dvě příčky
- prosklení je možné pouze po individuální dohodě
- jiné rozměry jen po dohodě
- ozdobné drážkování středové výplně v rozteči 80 mm od středu dvířek

# M-E02


# Masivní dvířka DUB



min. 250 x 250 mm  
max. 800 x 1.400 mm  
(800 x 1.600, 2.000 mm)

### PROVEDENÍ:



- surové, bez laku a moření
- lakované G5
- mořené T43, lakované G5
- drásané, nedrásané
- tloušťka 22 mm



min. 170 x 170 mm  
max. 800 x 250 mm



min. 40 x 170 mm  
max. 800 x 170 mm




### Poznámka:


- dvířka výšky: 1400-1600 mm - jedna příčka, 1600-2000 - dvě příčky
- prosklení je možné pouze po individuální dohodě
- jiné rozměry jen po dohodě
- ozdobné drážkování středové výplně v rozteči 80 mm od středu dvířek

# M-E03


## Masivní dvířka DUB





min. 250 x 250 mm  
max. 800 x 1.400 mm  
(800 x 1.600, 2.000 mm)



min. 170 x 170 mm  
max. 800 x 250 mm



min. 40 x 170 mm  
max. 800 x 170 mm



### PROVEDENÍ:

- surové, bez laku a moření
- lakované G5
- mořené T43, lakované G5
- drásané, nedrásané
- tloušťka 22 mm

### Poznámka:


- dvířka výšky: 1400-1600 mm - jedna příčka, 1600-2000 - dvě příčky
- prosklení je možné pouze po individuální dohodě
- jiné rozměry jen po dohodě

# M-E96

## Masivní dvířka DUB




min. 250 x 250 mm  
max. 800 x 1.400 mm



min. 170 x 170 mm  
max. 800 x 250 mm



min. 40 x 170 mm  
max. 800 x 170 mm



### PROVEDENÍ:


- surové, bez laku a moření
- lakované G5
- mořené T43, lakované G5
- drásané, nedrásané
- tloušťka 22 mm

### Poznámka:


- prosklení je možné pouze po individuální dohodě
- úchop vždy jen napříč létům
- jiné rozměry jen po dohodě



min. 250 x 250 mm  
max. 800 x 1.400 mm



min. 170 x 170 mm  
max. 800 x 250 mm



min. 40 x 170 mm  
max. 800 x 170 mm

**PROVEDENÍ:**

- surové, bez laku a moření
- lakované G5
- mořené T43, lakované G5
- drásané, nedrásané
- tloušťka 22 mm

**Poznámka:**

- prosklení je možné pouze po individuální dohodě
- jiné rozměry jen po dohodě



min. 170 x 170 mm  
max. 800 x 1.400 mm



min. 170 x 170 mm  
max. 800 x 1.400 mm

**PROVEDENÍ:**


- surové, bez laku a moření
- mořené ve volitelném odstínu laku G5
- drásané, nedrásané
- tloušťka 19 mm

**Poznámka:**

- prosklení je možné pouze po individuální dohodě
- Zadní strany jsou stejné barvy jako strany přední, výjimkou je pouze šedobílé provedení, kde je zadní strana bílá.
- jiné rozměry jen po dohodě

# M-T15

# Masivní dvířka BIO SMRK



min. 250 x 250 mm  
max. 800 x 1.400 mm



min. 170 x 170 mm  
max. 800 x 250 mm



### PROVEDENÍ:


- surové, bez laku a moření
- mořené ve volitelném odstínu laku G5
- drásané, nadržané
- tloušťka 19 mm

### Poznámka:

- prosklení je možné pouze po individuální dohodě
- Zadní strany jsou stejné barvy jako strany přední, výjimkou je pouze šedobílé provedení, kde je zadní strana bílá.
- jiné rozměry jen po dohodě


# M-T96

# Masivní dvířka BIO SMRK



min. 170 x 170 mm  
max. 800 x 1.400 mm

min. 170 x 170 mm  
max. 800 x 1.400 mm



### PROVEDENÍ:

- surové, bez laku a moření
- mořené ve volitelném odstínu laku G5
- drásané, nadržané
- tloušťka 19 mm

### Poznámka:

- prosklení je možné pouze po individuální dohodě
- Zadní strany jsou stejné barvy jako strany přední, výjimkou je pouze šedobílé provedení, kde je zadní strana bílá.
- úchop vždy jen napříč létům
- jiné rozměry jen po dohodě


Povrch smrkových dvířek může být upraven drásáním a nalakován do jednoho z pěti odstínů matného laku G5, případně ponechán bez úprav.



lak transparentní G5




lak bílý G5



lak šedobílý G5



lak šedý G5



lak antracit G5

Povrch dubových dvířek může být upraven drásáním, mořením, lakováním a jejich kombinacemi nebo ponechán bez úprav.



lak transparentní G5





Trachea, a.s.

Tovární 1209 | 769 01 Holešov  
+420 573 502 111  
obchod@trachea.cz

www.trachea.cz

VÝTAH VAD DLE ČSN 91 00 ..				
Druh vady	Typ plochy			
	čelní	vnější	vnitřní	skryté
Suky zarostlé, zdravé	Dovolují se, pokud nepůsobí rušivě a nesnižují užité a technické parametry výrobku			Dovolují se
Suky částečně zarostlé a vypadavé	Nedovolují se s výjimkou kořenic a ořechových dých, jsou-li odborně vyspraveny		Dovolují se, jsou-li odborně vyspraveny	
Suky nahnilé, shnilé a zárost	Nedovolují se			
Očka	Dovolují se			
Běl	Nedovoluje se, není-li výtvarně stanoveno jinak		Dovoluje se	
Dřeň	Nedovoluje se		Dovoluje se	
Barevné záběhy, nepravidelnost přírodní struktury	Dovolují se, pokud nepůsobí rušivě a nesnižují užité a technické parametry výrobku		Dovoluje se	
Odchlípené dřeňové paprsky a odlupčivost vláken (tzv. šíbrý)	Nedovolují se		Dovolují se v případě vysprávký	
Houba, nepřirozené zbarvení dřeva a nepravé jádro	Nedovolují se		Dovolují se vyjma hnilob	

**Poznámka k průhybu:**  
*Technická specifikace připouští průhyb +/- 4 mm/metr. U masivního dřeva je s nestabilitou nutno počítat. Ovlivňuje ji řada faktorů - tepelné podmínky, vlhkost prostředí, způsob uložení při skladování, teplotní spád a podobně.  
U výrobků s vyžádanými rozměry nad 800 x 1.400 mm proto Trachea, a.s. nenes odpovědnost za případné tvarové změny.*